



your local global brand

MC • ATV • SNÖSKOTER



Kvalitet har ett namn

Gulf har utvecklat motoroljor sedan början av 1900-talet och redan tidigt var Gulf en symbol för högkvalitativa motoroljor. Sedan 30-talet har Gulfs internationella satsning på motorsport varit välkänt, från INDY 500, Pikes Peak och LeMans 24 timmars banracing till hårda rally tävlingar har Gulfs smörjmedel använts. Den första syntetiska motoroljan utvecklades av Gulf och idag fortsätter utvecklingen med högpresterande MC oljor för landsväg, cross eller racing. Med Gulf i motorn kan du känna dig trygg – Gulfs MC sortiment har det du behöver för ditt fordon.

"Hard core motor oils for serious bikers"



"High performance products"



MC - ATV

4-takt

Gulf Syntrac 4T

100% syntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Passar motorer med våt eller torr koppling. Speciellt designad för motorer med hög effekt. API SL, JASO MA/MA2
5W-40 - GLF1296 10W-40 - GLF1297

Gulf Power Trac 4T 10W-40 - GLF1298

Delsyntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Stark oljefilm skyddar motor och växellåda vid höga temperaturer och överträffar tillverkarens krav på motorolja.
API SL, JASO MA

Gulf Pride 4T

Mineral 4-takts olja av högsta kvalitet som ger motor och växellåda ett bra skydd vid höga temperaturer.
API SL, JASO MA
10W-40 - GLF1305 20W-50 - GLF1300

2-takt

Gulf Syntrac 2T - GLF1900

100% syntetisk 2-taktsolja som överträffar de strängaste kraven från ledande tillverkarna av 2-takts motorer. Speciella tillsatser håller tändstift och avgasportar rena. Minimal askhalt. API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

Gulf Pride 2T Plus - GLF1910

Delsyntetisk olja för 2-taktsmotorer. Minimal askhalt ger låg rökbildning i avgaserna. Till högeffekts 2-takts motorer. JASO FD, API TC, ISO L-EGD

Gulf Pride 2T - GLF1940

En nyutvecklad mineralolja till 2-taktsmotorer. Minimalt askinnehåll ger låg rökbildning i avgaserna.
API TC, JASO FB

Gulf Green 2T Bio-synth - GLF1960

100% syntetisk 2-taktsolja. Biologiskt nedbrytbar.
API TC

SNÖSKOTER

Gulf Snowmobile 4T Syn 5W-40 - GLF1302

100% syntetisk olja utvecklad för 4-takts snöskotermotorer såväl luft-, som vattenkylda. Minimal askhalt motverkar sotning och avgasrök. API SL

Gulf Snowmobile 2T Syn - GLF1904

100% syntetisk olja av högsta kvalitet utvecklad för 2-takts snöskotermotorer med höga effektuttag. Minimal askhalt förhindrar glödtändning samt motverkar sotbildning och avgasrök. Lätt blandbar med bensin.
API TC, ISO-6743-15 EGD, JASO FD

Gulf Pride 2T Plus - GLF1910

Delsyntetisk olja för 2-taktsmotorer. Minimalt askinnehåll ger låg rökbildning i avgaserna. Till högeffekts 2-takts motorer. Lätt blandbar med bensin.
JASO FD, API TC, ISO L-EGD

Gulf Snowmobile 2T - GLF1944

Mineralolja av hög kvalitet. Låg askhalt förhindrar glödtändning samt sotbildning. Lätt blandbar med bensin.
API TC, JASO FB, ISO EGB

VÄXELLÅDSOLJA

Gulfgear EP 80W-90 - GLF2289

EP (Extreme Pressure) transmissionsolja av hög kvalitet. för växellådor där en GL-4 olja krävs. API GL-4.

Gulfgear MP 80W-90 - GLF2389

Multi Purpose transmissionsolja av hög kvalitet. API GL-5.

Gulf Syngear

Helsyntetisk växelhjulolja för de mest krävande användningsområden. Syntetiska basoljor i kombination med höteknologiskt additivpaket ger unikt skydd och högt viskositetsindex. API GL-5 mm.

75W-90 - GLF2379

75W-140 - GLF2381

BROMSVÄTSKA

Gulf Super Brake Fluid Dot 4 - GLF6404

Polyglykolbaserad bromsvätska med hög prestanda speciellt utvecklad för användning där skiv-, trum- eller låsningsfria (ABS) bromsar ingår DOT4 (DOT 3)

Gulf Racing Brake Fluid - GLF6405

Polyglykolbaserad bromsvätska speciellt utvecklad för racingverksamhet där bromssystem utsätts för extrema påfrestningar. DOT 5.1, (DOT 4 och DOT 3)



GAFFELOLJA

Gulf Fork Oil

Gaffelolja för alla slags MC och mopedgafflar. Även för tävlingsbruk. Viskositeterna kan blandas.

2,5 - GLF2400 5 - GLF2401 10 GLF2402

FETT

Gulf Crown LC-2 -- GLF5023

Litiumkomplex fett med exceptionellt god mekanisk och termisk stabilitet med EP/AW additiv. För höghastighetslager. Ljusbrun färgad

Gulf Crown USG 2,5 -- GLF5026

Litium-Calcium fett med AW-additiv. Speciellt framtagen som ett universalfett för. Hög mekanisk och termisk stabilitet med förstärkt rostskydd och extremt vattenavstötande. Brun färgad.

SPRAYER - RENGÖRING

Aerosolerna är 400 ml flaskor om inget annat anges.

Kedjespray - GLFGA21

Har mycket god vidhäftningsförmåga och används för smörjning av alla slags kedjor och andra roterande delar. Mycket vattenavvisande. O-ringsäker.

Universalsmörjning/Multispray - GLFGA01

Ett rostlösande, rostskyddande, vattenavvisande, polerande, djuppenetrerande, långtidsverkande och multifunktionellt smörjmedel.

Kopparsmörjmedel - GLFGA08

Lättanvänd (i stället för kopparpasta) för att underlätta montering och demontering efter längre användningstid.

PTFE torrt smörjmedel - GLFGA11

Ett torrt skyddande smörjmedel som rekommenderas som kedjespray.

Broms- & kopplingsrengöring - GLFGA03

Innehåller speciella rengörande ämnen för borttagning av fett, tjära & övriga beläggningar.

Rostlösare - GLFGA13

Djupverkande, mångfunktionell spray som tränger in och lösgör rostade delar. Även för rostskydd och smörjning.

Motorrengöring - GLFGA16

En djup- och snabbverkande rengöringsspray för avlägsnning av olja, fett, tjära och smuts på motorer.

Elektronikrengöring - GLFGA10

Speciellt formulerad för rengöring av känslig elektronik, elektrisk utrustning, kontakter, brytare och anslutningar.

Förgasarrengöring - GLFGA05

Rengör förgasare, ventiler, ventilsäten, kolv-, och kompressionsringar. Ger även bättre motorprestanda.

Motorstart - GLFGA18

Sprayer ger en förbättrad start- och tändvillighet för alla slags motorer. Även användbar som fuktskydd. 200 ml.

Reservhjul på burk - GLFGA20

Reparerar och pumpar upp däck utan att däck behövs demonteras. Kan användas på alla slags däck. 300 ml.

Vinylglans - GLFGA09

Skyddar, fräschar upp och ger ny lyster åt paneler, plast, läder och konstläder.

Däckglans - GLFGA04

Rengör och återskapar originalglansen på däck, paneler, spoilers, spegelhållare samt övriga plast- och gummidetaljer.

Vaxspray - GLFGA06

En högkvalitativ lättarbetad vaxspray som fräschar upp lackade ytor och ger ett långtidsverkande skydd mot smuts och föroreningar.

Fälgrengöring - GLFGA07

Snabbverkande rengöringsskum med hög prestanda för alla typer av fälgar. Djupverkande och fri från aggressiva syror.

Powerwash - GLFGBXX

Gulf Powerwash är ett extremt koncentrerad tvätt och avfettningsmedel för alla typer av fordon. 750 ml pumpflaska

Gulf artikelnummer

Gulf artikelnummer för oljor är GLF samt 6 siffror. De första 4 siffrorna är oljekod och de två sista är förpackningskod. De flesta oljorna kan fås i alla förpackningsstorlekar.

t.ex. **GLF1296XX** där XX byts ut mot:

- 01 = 1000 liter IBC
- 54 = 200 liter fat
- 66 = 60 liter fat
- 63 = 20 liter dunk
- 81 = 5 liter dunk (endast Competition motorolja)
- 25 = 4 liter dunk
- 07 = 1 liter dunk
- 58 = 225 ml / 225 g tub
- 79 = 400 g fett patron
- 17 = 180 kg fett fat
- 64 = 50 kg fett fat
- 80 = 20 kg (18 kg) fett hink





Gulf Competition motoroljor

Racing oljor baserade på extremt rena syntetiska basoljor av en speciell estertyp som har utvalts för den termiska och mekaniska stabiliteten som krävs för de mest krävande körförhållanden. Förutom dessa basoljor så ger den unika formuleringen med avancerade friktionsmodifierade tillsatser ett högt skydd av motorn samt minimerar kraftåtgången för att övervinna friktion och andra energiförluster.

Finns i olika viskositeter beroende på tävlingsform och typ av fordon.

5W-40 - GLF9902

10W-40 - GLF9903

15W-50 - GLF9904

10W60 - GLF9905

Grade	5W-40	10W-40	15W-50	10W-60
Engine Protection	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
High Temp. Performance	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Resistance to Fuel Dilution	★★	★★	★★★	★★★★
Internal (drag) Power Loss	★★	★★	★	★

Gulf Competition Brake fluids

Extremt högpresterande glykolbaserade bromsvätskor avsedd för racing. De har exceptionellt höga kokpunkter - över 300°C - bland de högsta som finns på marknaden för glykolbaserade bromsvätskor. Detta skiljer dem från vanliga högeffektiva bromsvätskor, eftersom de är kan användas även när bromsskivorna blir så varma att de börjar glöda.

RF800 ERBP kokpunkt 305°C - GLF9921

RF1000 ERBP kokpunkt 325°C - GLF9922


Gulf Competition 2T

En speciellt utvecklad låg askhalts motorolja för användning i högvarviga 2-taktsmotorer. Den har en extremt höga prestanda, vilket gör den till en idealisk olja för användning inom racing, cart och andra tävlings-former. Under utvecklingen för att ta fram oljan har den testas med framgång i Rotax Max och Honda TM kart motorer. Godkänd av CIK-FIA, API TC, JASO FC, Global GC, TISI

GLF9931



Gulf har utvecklat smörjmedel i mer än 100 år



Sedan början av 1900-talet står Gulf för kvalitet och kundservice. Redan 1913 öppnade Gulf världens första drive in bensinstation och Gulf har bl.a. utvecklat den syntetiska motoroljan. Idag är Gulf ett världsomspännande bolag med fabriker och representation i över 100 länder.

Den egna utvecklingen av smörjmedel och tillverkning i noggrant kvalitetskontrollerade fabriker gör att du kan lita på en Gulfolja. Ett mycket brett produktsortiment gör att du nästan alltid hittar en olja som passar just dina behov. Välj smörjmedel med Gulfs varumärke och känn dig mycket välkommen till att bli en del av Gulffamiljen.



Hard Parts AB
Tel: 08-500 97 111
Fax: 08-89 30 77
info@hardpartsab.se

www.hardpartsab.se



gulfoil.se
för mer information